

# Douche combinée avec mélangeur

Douche combinée corps / yeux / visage pour montage au sol.  
Pommeau de douche en acier inoxydable  
avec dispositif de régulation automatique de la pression  
et du débit assurant un cône de douche régulier.  
Vasque en acier inoxydable. Sans couvercle. Buses grand débit.  
Livré avec tringle de commande pour personne au sol.

**Article No:** 822 3664 (822 3663+755 9750)

Débit : 26 + 78 l/min  
Pression: 2,4-7 bar  
Raccord: DN 32  
Vanne à bille : Acier inoxydable  
Ecoulement: DN 32  
Tuyaux: Acier galvanisé  
Douche: Acier inoxydable  
Douche yeux: 822 3567  
2 buses grand débit ABS avec protection.  
Une pression sur le panneau active la douche.

Livré avec 2 panneaux avec pictogramme universel.



 **GIA Premix**

Repr. en Suisse: LaboSafe SA / 2000 Neuchâtel  
www.labosafe.ch | info@labosafe.ch  
Tel.: +41 32 756 96 96

# Mélangeur thermostatique de sécurité

Article No: GIA 15 - 755 9750

GIA 15 est un mélangeur thermostatique de sécurité destiné aux douches oculaires, yeux et visage.

Il fournit une température de sortie constante durant tout le rinçage, compensant les variations de température et de pression.

Il est facile à installer, directement sur l'alimentation de la douche oculaire. Il est également facile à régler. Il est recommandé de régler la température de sortie à 25°C.


Le mélangeur est automatiquement activé lorsque la douche oculaire est utilisée. En cas de coupure de l'eau froide, l'alimentation en eau chaude est automatiquement coupée. En cas d'interruption de l'eau chaude, l'alimentation en eau froide est maintenue.

Débit: 30 l/min

Raccord: DN 15


Matériau: Laiton chromé

Livré complet avec clapet anti-retour, filtre et clé de réglage.




 **GIA Premix**


Repr. en Suisse: LaboSafe SA / 2000 Neuchâtel  
www.labosafe.ch | info@labosafe.ch  
Tel.: +41 32 756 96 96



**Flow: 78 + 26 l/min**



A-A ( 1 : 10 )



**8223663**