

## Sicherheitsduschen



# Augen- und Gesichts- Duschen Chromstahl

822 3569



Augen- und Gesichts- Dusche, auf Tisch montiert

Druck: 2,4-7 bar  
Durchfluss: 26 lit/min  
Anschluss: DN15

792 3648



Augen- und Gesichts- Dusche, wandbefestigt

Druck: 2,4-7 bar  
Durchfluss: 20 lit/min  
Anschluss: DN15  
Ventil: Chromstahl 1.4404



792 3639

Augen- und Gesichts- Dusche, wandbefestigt

Druck: 2,4-7 bar  
Durchfluss: 20 lit/min  
Anschluss: DN15  
Ventil: Chromstahl 1.4404  
Abfluss: DN32

792 3643



Augendusche, wandbefestigt

Druck: 2,4-7 bar  
Durchfluss: 10 lit/min  
Anschluss: DN15  
Abfluss: DN32  
Ventil: Chromstahl 1.4404

822 3704



Augen- und Gesichts- Dusche, mit Ventil frostsicher montiert

Druck: 2,4-7 bar  
Durchfluss: 26 lit/min  
Anschluss: DN15  
Ventil: Chromstahl 1.4404

# Körperduschen Chromstahl

795 7915



Körperdusche, wandbefestigt

Druck: 2,4-7 bar  
Durchfluss: 76 lit/min  
Anschluss: DN20  
Ventil: Chromstahl 1.4404  
Duschkopf: Kunststoff Acetal

Körperdusche, mit Ventil frostsicher montiert

Druck: 2,4-7 bar  
Durchfluss: 76 lit/min  
Anschluss: DN20  
Ventil: Chromstahl 1.4404

822 3720



795 7916



795 7914



Körperdusche, bodenbefestigt

Druck: 2,4-7 bar  
Durchfluss: 76 lit/min  
Anschluss: DN25  
Ventil: Chromstahl 1.4404  
Duschkopf: Kunststoff Acetal

795 7913

Handdusche, wandbefestigt, Schlauch 2 m

Druck: 2,4-7 bar  
Durchfluss: 20 lit/min  
Anschluss: DN15  
Handgriff/  
Ventil:



Körperdusche, deckenbefestigt

Druck: 2,4-7 bar  
Durchfluss: 76 lit/min  
Anschluss: DN20  
Ventil: Chromstahl 1.4404  
Duschkopf: Kunststoff Acetal



# Kombinierte Duschen Chromstahl

797 6172



797 6168

Kombinierte Körper- Augen und Gesichts- Dusche mit Sicherheitsmischer für temperiertes Wasser für Augen- und gesichts- Dusche

Druck: 2,4-7 bar  
Durchfluss: 20 + 76 lit/min  
Anschluss: DN25  
Ventil: Chromstahl 1.4404  
Abfluss: DN25

797 6173



797 6169

Kombinierte Körper- Augen und Gesichts- Dusche

Druck: 2,4-7 bar  
Durchfluss: 20 + 76 lit/min  
Anschluss: DN25  
Ventil: Chromstahl 1.4404  
Abfluss: DN25

795 7917



Kombinierte Körper- Augen und Gesichts- Dusche, isoliert, mit Heizband

Druck: 2,4-7 bar  
Durchfluss: 26 + 76 lit/min  
Anschluss: DN25  
Ventil: Chromstahl 1.4404

## Sicherheitsmischer



755 9750

Sicherheitsmischer  
GIA-15

Durchfluss: 30 lit/min  
Anschluss: DN15



799 7551

Sicherheitsmischer

Durchfluss: 9 - 120 lit/min  
Anschluss: DN25



755 9738

Sicherheitsmischer

Durchfluss: 9 - 120 lit/min  
Anschluss: DN20



755 9752

Sicherheitsmischer  
Navigator EFX25

Durchfluss: 6 - 120 lit/min  
Anschluss: DN20 /DN25

## Eingebaute Duschen für Labors



Eingebaute Körperdusche  
Bedienung

Durchfluss: 76 lit/min  
Anschluss: DN25

822 9680



Eingebaute Körperdusche  
Bedienung, mit Augendusche

Durchfluss: 76 lit/min  
Anschluss: DN25

822 3599

Für weitere Informationen und zusätzliche Artikeln und Zubehör, besuchen Sie unsere Website :

[www.giapremix.ch](http://www.giapremix.ch)

# Duschkabinen

## Isolierte Kombinierte Aussen Dusche

Geignet für alle abgelegenen Standorte.  
Können mit alle GIA-Premix Sicherheitsduschen geliefert werden.  
Mit oder ohne Warmwasser Behälter.  
Auch EX Explosionssicher lieferbar.  
Für eine Offerte oder weitere Informationen, bitte nachfragen.



## Kombinierte Aussen Dusche für Körper, Augen und Gesicht

Komplett mit Boiler 500 lit.  
Leistung: 3 KW  
Anschluss Strom: 400 V  
Anschluss Wasser: 28 mm



# EyeSpray erste Hilfe Augenduschen



## EYESPRAY®

Erste Hilfe Augendusche  
Einfach und sicher!

- Kein Wasseranschluss
- Sterile gepufferte Salzlösung
- Spülungszeit 15 Minuten
- Chromstahl
- Zertifiziert ANSI Z358.1-2009
- Auch frostbeständig lieferbar

[www.eyespray.ch](http://www.eyespray.ch)



Viele andere Duschen finden Sie auf unsere Webseite [www.giapremix.ch](http://www.giapremix.ch)